

Grandex® gaminių valymo ir priežiūros instrukcija



Bendrosios rekomendacijos

Kasdienis valymas ir priežiūra. Grandex® lieto akmens paviršiai neturi ertmių ir mažų įtrūkimų, todėl nepraleidžia įvairių nešvarumų ir drėgmės. Ant paviršiaus likęs purvas, riebalai ir kiti buitiniai nešvarumai paprastai lengvai nuvalomi kempinėle ir įprastais švelniais plovikliais. Vis dėlto bet kokius nešvarumus ir išsiliejusius skysčius, ypač turinčius pigmentų, nuo paviršiaus rekomenduojama nedelsiant nuvalyti flaneline ar kita minkšta šluoste.

Dėmių valymas. Siekdami išvengti įsisenėjusių dėmių susidarymo, po paviršiaus naudojimo nedelsiant nuvalykite gaminius. Įsisenėjusių dėmių valymas parenkamas pagal dėmės tipą. Dažniausiai pasitaikančios dėmės yra šios:

-Kava, kakava, arbata, šokoladas, citrinų sultys, actas, vaisiai, daržovės, kečupas. Purviną vietą nuvalykite geliniu arba skystu plovikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršių dideliu kiekiu drungno vandens ir gerai nušluostykite sausa šluoste. Jei dėmė vis dar matoma, užtepkite valomosios pastos, tada nuplaukite vandeniu ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste. Prireikus sumaišykite 1 dalį buitinio baliklio su 3 dalimis vandens ir užtepkite ant dėmės. Paviršių nuplaukite dideliu kiekiu drungno vandens ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste.

-Smulkūs įbrėžimai, žiedadulkės, batų tepalas, cigarečių nudegimai, flomasteriai, žymekliai, rašalas. Purviną vietą nuvalykite geliniu arba skystu plovikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršių dideliu kiekiu drungno vandens ir gerai nušluostykite sausa šluoste. Jei dėmė vis dar matoma, užtepkite valomosios pastos, tada nuplaukite vandeniu ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste. Prireikus paruoškite buitinio baliklio ir vandens tirpalą (3:1) ir užtepkite ant dėmės. Paviršių nuplaukite dideliu kiekiu drungno vandens ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste.

-Kieto vandens ir muilo nuosėdos. Purviną vietą nuvalykite geliniu arba skystu plovikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršių dideliu kiekiu drungno vandens ir gerai nušluostykite sausa šluoste. Kieto vandens ir muilo dėmės galima pašalinti naudojant įprastą buitinių kalkių nuosėdų valiklį. Paviršių nuplaukite dideliu kiekiu drungno vandens ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste.

-Riebalai, augalinis aliejus. Purviną vietą nuvalykite geliniu arba skystu plovikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršių dideliu kiekiu drungno vandens ir gerai nušluostykite sausa šluoste. Jei dėmė vis dar matoma, užtepkite valomosios pastos, tada nuplaukite vandeniu ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste. Prireikus paruoškite buitinio baliklio ir vandens tirpalą (3:1) ir užtepkite ant dėmės. Paviršių nuplaukite dideliu kiekiu drungno vandens ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste.

-Raudonas vynas, kraujas, kvėpalai. Purviną vietą nuvalykite geliniu arba skystu plovikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršių dideliu kiekiu drungno vandens ir gerai nušluostykite sausa šluoste. Jei dėmė vis dar matoma, užtepkite valomosios pastos, tada nuplaukite vandeniu ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste. Prireikus paruoškite buitinio baliklio ir vandens tirpalą (3:1) ir užtepkite ant dėmės. Paviršių nuplaukite dideliu kiekiu drungno vandens ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste.

-Nagų lakas. Purviną vietą nuvalykite geliniu arba skystu plovikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršių dideliu kiekiu drungno vandens ir gerai nušluostykite sausa šluoste. Jei dėmė vis dar matoma, užtepkite valomosios pastos, tada nuplaukite vandeniu ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste. Prireikus naudokite lako valiklį be acetono. Suvilgykite šluostę ir nuvalykite dėmę. Paviršių nuplaukite dideliu kiekiu drungno vandens ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste.

-Rūdys arba metalo korozija. Purviną vietą nuvalykite geliniu arba skystu plovikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršių dideliu kiekiu drungno vandens ir gerai nušluostykite sausa šluoste. Jei dėmė vis dar matoma, užtepkite valomosios pastos, tada nuplaukite vandeniu ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste. Prireikus šluostę suvilgykite trupučiu metalo valymo priemonės arba rūdžių valiklio. Nuvalykite užterštą paviršių. Paviršių nuplaukite dideliu kiekiu drungno vandens ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste.

-Jodas, pelėsis. Purviną vietą nuvalykite geliniu arba skystu plovikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršių dideliu kiekiu drungno vandens ir gerai nušluostykite sausa šluoste. Jei dėmė vis dar matoma, užtepkite valomosios pastos, tada nuplaukite vandeniu ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste. Prireikus paruoškite buitinio baliklio ir vandens tirpalą (3:1) ir užtepkite ant dėmės. Paviršių nuplaukite dideliu kiekiu drungno vandens ir kruopščiai nušluostykite sausa šluoste.

Atsargiai! Panaudoję baliklį, paviršių kruopščiai nuplaukite drungnu vandeniu, kitaip ant jo gali atsirasti balkšvų dėmių.

Naudojimo patarimai

- Nerekomenduojama maisto ruošti tiesiogiai ant stalviršio naudojant peilius ir kitus aštrius daiktus, t. y. negalima pjaustyti, kapoti ar smulkinti. Saugokite stalviršio paviršių ir naudokite pjaustymo lentą.
- Kad išvengtumėte įbrėžimų ir kitų pažeidimų, nenaudokite aštrių ar šiurkščių daiktų ant Grandex® paviršių.
- Primename, kad nedideli įbrėžimai, dulkės ir natūralaus nusidėvėjimo žymės ant šviesių smėlio tekstūros paviršių matomi mažiau, nei ant tamsių ir vienspalvių paviršių su ryškiais atspalviais.
- Į virtuvės kriauklę ar tiesiai ant stalviršio nestatykite ką tik nuo ugnies nukeltų puodų, keptuvių, virdulių ir kitų įkaitusių virtuvės indų. Nepamirškite naudoti padėkliukus ar panašius daiktus, pagamintus iš šilumą izoliuojančios medžiagos, o virtuvės kriauklėje naudokite apsauginį kilimėlį.
- Jei norite į kriauklę išpilti verdančio skysčio, pirmiausia atsukite šalto vandens čiaupą, kad verdantis vanduo susimaišytų su šaltu vandeniu. Taip išvengsite šiluminio smūgio, kuris gali sugadinti praustuvą arba virtuvės kriauklę.
- Pasirūpinkite, kad didelių virtuvės indų apačia, išsikišusi už viryklės krašto, nekabotų virš stalviršio paviršiaus ir prie jo nesiliestų.
- Ant Grandex® paviršiaus išsiliejusios korozinės cheminės medžiagos (pavyzdžiui, stiprios rūgštys, skirtos kanalizacijos vamzdžiams valyti, priemonės su metileno chloridu, skirtos orkaitėms ir viryklėms valyti, acetonas ir kitos panašios medžiagos) turi būti nedelsiant nuplaunamos muiluotu vandeniu ir nuskalaujamos dideliu kiekiu vandens. Jei chemines medžiagas paliksite ilgesniam laikui, jos gali pažeisti paviršių.
- Smarkiai verdantis vanduo yra pavojingas Grandex® paviršiams – gali susidaryti labai mažų įtrūkimų ir balkšvų dėmių.

Virtuvės kriauklių ir praustuvų priežiūra

Paviršius valykite ne rečiau kaip kartą per savaitę. Riebalų ir augalinių aliejų likučiams pašalinti naudokite gelinį ar skystą buitinį ploviklį arba specialią valymo priemonę, skirtą akrilo kietiesiems paviršiams. Labai purvinus kriauklių paviršius valykite buitinio baliklio ir vandens tirpalu (3:1). Gautą tirpalą kempinėle arba purkštuku tolygiai paskirstykite ant nešvaraus paviršiaus ir palikite kelias valandas. Neleiskite tirpalui ant paviršiaus likti ilgiau kaip 8 valandas. Tada paviršių kruopščiai nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir sausai nušluostykite šluoste.

Garantija

✓ Grandex® gaminiams suteikiama 2 metų garantija. Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo gaminių įsigijimo datos.

Garantija negalioja

✗ Jei defektai atsirado nesilaikantis Grandex® gaminių naudojimo ir priežiūros instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

✗ Įbrėžimams, įdaužoms, įskilimams bei kitokiems mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems Grandex® gaminių eksploatavimo metu;

✗ Jei dėl blogo kaitlentės sumontavimo ar sandarinimo problemų kaitlentės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl sandarinimo problemų plautuvės- kriauklės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei gaminio gale ir šonuose nėra sandarinimo bortelių ir dėl kitų sandarinimo problemų tose vietose vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl gaminio sumontavimo patalpos- vietos nestabilumo, dėl patalpos- vietos "pasėdusių" pamatų atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose);

✗ Jei dėl baldų nusėdimo atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose).

Gaminių atnaujinimas

Jei yra poreikis ar dėl neteisingos eksploatacijos gaminys stipriai pažeistas, yra galimybė jį atnaujinti- pirminę išvaizdą galima atkurti be restauravimo žymių. Susisiekite su mumis.